ovan.es









Lovango S.L.
Pol. Ind. Bonavista
Pintor Roig i Soler, 14
08916 Badalona

Tel.: +34/ 93 465 70 02
Fax: +34/ 93 465 42 47
info@lovango.com

OVAN
Equipos para laboratorio

Catálogo General **2008-2009** OVAN



Catálogo General **2008-2009**

OVAN
Equipos para laboratorio







OVAN

Equipos para laboratorio

Floculadores







Jar Test

Floculador digital

Características

- Floculador digital para análisis de aguas de 6 y 4 posiciones.
- Velocidad controlada por microprocesador.
- Inicio y paro suave y progresivo.
- Display digital LCD retroiluminado con indicación del valor seleccionado y real de velocidad, y temporizador (con avisador acústico).
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Posibilidad de memorizar 2 velocidades y pasar de una a otra con una sola pulsación.
- Varillas agitadoras de acero inox. de Ø 6 mm y ajustables en altura.
- Pantalla de luz ubicable en 2 posiciones: inferior o posterior, sin necesidad de desmontarla.
- Asas de sujeción para un cómodo transporte.
- Muy silencioso, para funcionamiento continuo.



JT40E



JT60E

Modelo	JT40E	JT60E
Referencia	10000-01016	10000-01017
Agitación		
Nº posiciones	4	6
Rango de velocidad (rpm)	20-250	
Resolución (rpm)	5	
Temporizador (min)	0-240	
Datos generales		
Dimensiones (mm)	800 x 200 x 410	

Accesorios

Descripción	***Inyector de coagulantes para reactivo***
Referencia	20000-00079
Comentario	Para 4 y 6 plazas.

Jar Test P

Floculador digital portátil

Características

- Floculador digital portátil para análisis de aguas de 4 posiciones.
- Velocidad controlada por microprocesador.
- Inicio y paro suave y progresivo.
- Display digital LCD retroiluminado con indicación del valor seleccionado y real de velocidad, y temporizador (con avisador acústico).
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Posibilidad de memorizar 2 velocidades y pasar de una a otra con una sola pulsación.
- Varillas agitadoras de acero inox. de Ø 6 mm. y ajustables en altura.
- Con luz en cada posición.
- Asa de sujeción para un cómodo transporte.
- Se suministra con cable para cargador de automóvil.



JT4E

Modelo	JT4E
Referencia	10000-00097

Agitación

Nº posiciones	4
Rango de velocidad (rpm)	20-250
Resolución (rpm)	5
Temporizador (min)	0-240

Datos generales

Dimensiones (mm)	250 x 250 x 290